

Casetta in legno Mod. Rubino



09.11.2017

Art. Nr. 2810501


Planimetria




09.11.2017

Art. Nr. 2810501

Fondamenta





Pavimento



09.11.2017


Art. Nr. 2810501






09.11.2017












Art. Nr. 2810501



















09.11.2017


5/9


Pos	09.11.2017	Elementi Art. Nr. 2810501	6/9	Q	P (mm)	L (mm)
001				2	28x57	478
002				30	28x114	478
007				1	28x57	2460
008				45	28x114	2460
010				2	28x120	2620
W1-1				1		
W2-1				1		
IAR1	Fondamenta 			5	45x45	2290
A-PR1	Perlina del tetto 			1	44x120	2620
	Pavimento			25	90x18	2240
	Perlina per tetto			60	90x15	1330
	Finitura per pavimento (battiscopa)				18x18	8.96
	Asse per fissaggio guaina bituminosa			4	18x58	1380
DPP-1	Cartone catramato			3		2720
TB-1	Finitura lati tetto			2	18x58	2620
KFS-1	Protezione anti vento			4	22x45	2050
	Finitura per frontale e retro del tetto			4	18x90	1380
HS8	Viti x frontali tetto			4	3.5x35	
HS9	Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto			16	3.5x50	
HS12	Viti x striscia del tetto			12	4x40	
HS18	Viti per perline del tetto			2	5x120	

Pos	09.11.2017	Elementi Art. Nr. 2810501	7/9	Q	P (mm)	L (mm)
HS18	Viti per timpano			4	5x120	
HS16	Vite fissaggio alle fondamenta			6	5x90	
NF2	Chiodi x fissaggio pavimento			18	1.4x40	
SH28	Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello			1		
SFS	Dado x asta protezione vento			8	D6	
NF4	Chiodi x perline tetto			128	2x50	
NF4	Chiodi x perline pavimento			130	2x50	
NF5	Chiodi x carta bituminosa x tetto			16	2x40	
NF6	Chiodi per cartone catramato			76	2.8x15	
BFS	Bullone x asta protezione vento			8	6x60	
GS	Decorazione in legno x frontale tetto			2		
DFS	Rondella x asta protezione vento			8	D6	
	Porta	1494x1850 TUK.2.056.SVP.MX28 SGA+28		1		

Pos	09.11.2017	Elementi 1494x1850 TUK.2.056.SVP.MX28 SGA+28	8/9	Q	P (mm)	L (mm)
HS1	Viti per unire la griglia georgiana della finestra			12	2.5x20	
HS9	Viti fissare la porta alla parete			2	3.5x50	
HS4	Vite per soglia della porta			3	3x30	
HS4	Viti per massellino della porta			5	3x30	
HS11	Viti per fissaggio cardini e cerniere della porta			16	4x30	
HS12	Viti per fissaggio cardini e cerniere della porta			12	4x40	
HS13	Viti x fissaggio montanti porte			2	4x60	
HS16	Viti x fissaggio montanti porte			2	5x90	
	Cerniera anube x porta - DIN15-57			4		
TL	Scrocco per porta doppia			2		
TL4	Maniglie			1		
TL5	Copertura serrature			1		
	Serratura			1	30x30	


Misura del vetro: 502x750 mm






1418x1794 mm

Art.Nr. 2810501










MISURA DEL VETRO DA TAGLIARE A mm/MM 502x750

Misura del vetro della porta: 502x750 mm


09.11.2017




Istruzioni generali di montaggio


Pos	Elementi	Q.	P (mm)
1		1	66x100
2		2	66x80
3		1	18x18
4		1	13x32
5		6	15x25
6		2	
7		4	

Soglia della porta in metallo non inclusa


1
5x90 mm
2
2
4x60 mm
3
210 mm
4x40 mm
7
7
4x30 mm
210 mm
5
2.5x20 mm
4
3x30 mm

J.2/3





J.3/3